


СОГЛАСОВАНО  
Технический директор  
ОАО «ВНИПНефть»

  
\_\_\_\_\_  
М. С. Кувшинов  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер  
ООО «Туймазинское ГПП»

  
\_\_\_\_\_  
Н. Г. Марданшин  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОВЕДЕНИЯ  
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Насос для откачки ШФЛУ  
ООО «Туймазинское ГПП»

Москва  
2018 г.

|    |                             |   |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | Наименование объекта        | 1.1 Насос для откачки ШФЛУ ООО «Туймазинское ГПП»   |
| 2. | Местоположение объекта      | 2.1 Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, д. Нуркеево, Промышленная улица, дом 42  |
| 3. | Наименование Заказчика      | 3.1 ООО «Туймазинское ГПП»<br>Адрес: 452774, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, д. Нуркеево, Промышленная улица, дом 42<br>Ответственный представитель Заказчика: Марданшин Наиль Галеевич  |
| 4. | Генпроектировщик            | 4.1 Открытое акционерное общество «ВНИПИнефть» (ОАО «ВНИПИнефть»)<br>Адрес: 105005, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ф.Энгельса, 32, стр. 1<br>ИНН 7701007624<br>Телефон: 8 (495) 795-31-30<br>Факс: (495) 795-31-30<br>E-mail: <a href="mailto:vnipineft@vnipineft.ru">vnipineft@vnipineft.ru</a><br>Генеральный директор: Сергеев Денис Анатольевич   |
| 5. | Субподрядная организация    | 5.1 Экспертная организация будет выбрана после предоставления ТКП   |
| 6. | Цель проведения работ       | 6.1 Проведение экспертизы промышленной безопасности (далее - ЭПБ) рабочей документации на техническое перевооружение «Насос для откачки ШФЛУ ООО «Туймазинское ГПП»   |
| 7. | Срок выполнения работ       | 7.1 Внесение заключения ЭПБ в реестр заключений ЭПБ Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору – 22 рабочих дня от даты предоставления исходной документации для проведения ЭПБ  |
| 8. | Состав и объем документации | 8.1 Пояснительная записка и комплекты рабочих чертежей  |
| 9. | Особые требования           | 9.1 Исполнитель гарантирует качественное выполнение работ в соответствии с требованиями нормативных документов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (центральный аппарат и территориальные органы), как специально уполномоченного органа в области промышленной безопасности.<br>9.2 Исполнитель представляет заключение экспертизы промышленной безопасности для внесения в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности в Западно-Уральское управление Федеральной службы |

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     |   | <p>по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее-территориального органа Ростехнадзора.)</p> <p>9.3 Исполнитель гарантирует устранение всех, выявленных надзорными органами и заказчиком замечаний к выданному заключению ЭПБ.</p> <p>Качество выполненных работ Исполнителя подтверждается внесением заключения ЭПБ в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности территориального органа Ростехнадзора.</p> |
| 10. | Перечень и комплектность документации, передаваемой Заказчику | <p>10.1 Заключение ЭПБ – 2 (два) экземпляра положительного заключения на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр письма (уведомления) территориального органа Ростехнадзора о внесении заключения ЭПБ, в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. Заключение ЭПБ должно соответствовать требованиям федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.</p>   |

**От Генпроектировщика**

И. о. Главного инженера проекта



А. М. Иост


**От Заказчика**

Главный механик-начальник ОГМ




И.М. Бикчурин

**СОГЛАСОВАНО**  
Технический директор  
ОАО «ВНИПинефть»

  
\_\_\_\_\_ М. С. Кувшинов  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
Главный инженер  
ООО «Туймазинское ГПП»

  
\_\_\_\_\_ Н. Г. Марданшин  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОВЕДЕНИЯ  
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ**

Установка газосигнализаторов в системе  
оборотного водоснабжения ГФУ и УПНГ  
ООО «Туймазинское ГПП»

Москва  
2018 г.

|    |                             |   |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | Наименование объекта        | 1.1 Установка газосигнализаторов в системе оборотного водоснабжения ГФУ и УПНГ ООО «Туймазинское ГПП»   |
| 2. | Местоположение объекта      | 2.1 Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, д. Нуркеево, Промышленная улица, дом 42  |
| 3. | Наименование Заказчика      | 3.1 ООО «Туймазинское ГПП»<br>Адрес: 452774, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, д. Нуркеево, Промышленная улица, дом 42<br>Ответственный представитель Заказчика: Марданшин Наиль Галеевич  |
| 4. | Генпроектировщик            | 4.1 Открытое акционерное общество «ВНИПИНЕФТЬ» (ОАО «ВНИПИНЕФТЬ»)<br>Адрес: 105005, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ф.Энгельса, 32, стр. 1<br>ИНН 7701007624<br>Телефон: 8 (495) 795-31-30<br>Факс: (495) 795-31-30<br>E-mail: <a href="mailto:vnipineft@vnipineft.ru">vnipineft@vnipineft.ru</a><br>Генеральный директор: Сергеев Денис Анатольевич                 |
| 5. | Субподрядная организация    | 5.1 Экспертная организация будет выбрана после предоставления ТКП   |
| 6. | Цель проведения работ       | 6.1 Проведение экспертизы промышленной безопасности (далее - ЭПБ) рабочей документации «Установка газосигнализаторов в системе оборотного водоснабжения ГФУ и УПНГ ООО «Туймазинское ГПП»   |
| 7. | Срок выполнения работ       | 7.1 Внесение заключения ЭПБ в реестр ЭПБ Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору – 22 рабочих дня от даты предоставления исходной документации для проведения ЭПБ   |
| 8. | Состав и объем документации | 8.1 Пояснительная записка и комплекты рабочих чертежей  |
| 9. | Особые требования           | 9.1 Исполнитель гарантирует качественное выполнение работ в соответствии с требованиями нормативных документов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (центральный аппарат и территориальные органы), как специально уполномоченного органа в области промышленной безопасности.<br>9.2 Исполнитель представляет заключение экспертизы |

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     |   | <p>промышленной безопасности для внесения в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности в Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее-территориального органа Ростехнадзора.)</p> <p>9.3 Исполнитель гарантирует устранение всех, выявленных надзорными органами и заказчиком замечаний к выданному заключению ЭПБ.</p> <p>Качество выполненных работ Исполнителя подтверждается внесением заключения ЭПБ в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности территориального органа Ростехнадзора.</p> |
| 10. | Перечень и комплектность документации, передаваемой Заказчику | <p>10.1 Заключение ЭПБ – 2 (два) экземпляра положительного заключения на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр письма (уведомления) территориального органа Ростехнадзора о внесении заключения ЭПБ, в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. Заключение ЭПБ должно соответствовать требованиям федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.</p>   |

#### От Генпроектировщика

И. о. Главного инженера проекта



А. М. Иост


#### От Заказчика

Главный метролог - руководитель  
группы метрологии,  
автоматизации и ИТ




Н. А. Водогреев

СОГЛАСОВАНО  
Технический директор  
ОАО «ВНИПНефть»

  
\_\_\_\_\_ М. С. Кувшинов  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер  
ООО «Туймазинское ГПП»

  
\_\_\_\_\_ Н. Г. Марданшин  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОВЕДЕНИЯ  
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ**

Насос для откачки изобутана  
ООО «Туймазинское ГПП»

Москва

|    |                             |  |
|----|-----------------------------|--|
| 1. | Наименование объекта        | 1.1 Насос для откачки изобутана ООО «Туймазинское ГПП»   |
| 2. | Местоположение объекта      | 2.1 Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, д. Нуркеево, Промышленная улица, дом 42   |
| 3. | Наименование Заказчика      | 3.1 ООО «Туймазинское ГПП»<br>Адрес: 452774, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, д. Нуркеево, Промышленная улица, дом 42<br>Ответственный представитель Заказчика: Марданшин Наиль Галеевич   |
| 4. | Генпроектировщик            | 4.1 Открытое акционерное общество «ВНИПИнефть» (ОАО «ВНИПИнефть»)<br>Адрес: 105005, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ф.Энгельса, 32, стр. 1<br>ИНН 7701007624<br>Телефон: 8 (495) 795-31-30<br>Факс: (495) 795-31-30<br>E-mail: <a href="mailto:vnipineft@vnipineft.ru">vnipineft@vnipineft.ru</a><br>Генеральный директор: Сергеев Денис Анатольевич  |
| 5. | Субподрядная организация    | 5.1 Экспертная организация будет выбрана после предоставления ТКП  |
| 6. | Цель проведения работ       | 6.1 Проведение экспертизы промышленной безопасности (далее - ЭПБ) рабочей документации на техническое перевооружение «Насос для откачки изобутана ООО «Туймазинское ГПП»   |
| 7. | Срок выполнения работ       | 7.1 Внесение заключения ЭПБ в реестр заключений ЭПБ Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору – 22 рабочих дня от даты предоставления исходной документации для проведения ЭПБ   |
| 8. | Состав и объем документации | 8.1 Пояснительная записка и комплекты рабочих чертежей   |
| 9. | Особые требования           | 9.1 Исполнитель гарантирует качественное выполнение работ в соответствии с требованиями нормативных документов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (центральный аппарат и территориальные органы), как специально уполномоченного органа в области промышленной безопасности.<br>9.2 Исполнитель представляет заключение экспертизы промышленной безопасности для внесения в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности в Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному |

|     |   |   |
|-----|---|---|
|     |   | <p>надзору (далее-территориального органа Ростехнадзора.)</p> <p>9.3 Исполнитель гарантирует устранение всех, выявленных надзорными органами и заказчиком замечаний к выданному заключению ЭПБ.</p> <p>Качество выполненных работ Исполнителя подтверждается внесением заключения ЭПБ в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности территориального органа Ростехнадзора.</p> |
| 10. | Перечень и комплектность документации, передаваемой Заказчику | <p>10.1 Заключение ЭПБ – 2 (два) экземпляра положительного заключения на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр письма (уведомления) территориального органа Ростехнадзора о внесении заключения ЭПБ, в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. Заключение ЭПБ должно соответствовать требованиям федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.</p>      |

**От Генпроектировщика**

И. о. Главного инженера проекта



А. М. Иост


**От Заказчика**

Главный механик-начальник ОГМ




И.М. Бикчурин

СОГЛАСОВАНО  
Технический директор  
ОАО «ВНИПНефть»

  
\_\_\_\_\_ М. С. Кувшинов  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер  
ООО «Туймазинское ГПП»

  
\_\_\_\_\_ Н. Г. Марданшин  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОВЕДЕНИЯ  
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ**

Оснащение сливо-наливной эстакады  
стационарной системой горизонтальной страховки  
ООО «Туймазинское ГПП»

Москва  
2018 г.

|    |                             |   |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | Наименование объекта        | 1.1 Оснащение сливо-наливной эстакады стационарной системой горизонтальной страховки ООО «Туймазинское ГПП»   |
| 2. | Местоположение объекта      | 2.1 Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, д. Нуркеево, Промышленная улица, дом 42  |
| 3. | Наименование Заказчика      | 3.1 ООО «Туймазинское ГПП»<br>Адрес: 452774, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, д. Нуркеево, Промышленная улица, дом 42<br>Ответственный представитель Заказчика: Марданшин Наиль Галеевич  |
| 4. | Генпроектировщик            | 4.1 Открытое акционерное общество «ВНИПИнефть» (ОАО «ВНИПИнефть»)<br>Адрес: 105005, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ф.Энгельса, 32, стр. 1<br>ИНН 7701007624<br>Телефон: 8 (495) 795-31-30<br>Факс: (495) 795-31-30<br>E-mail: <a href="mailto:vnipineft@vnipineft.ru">vnipineft@vnipineft.ru</a><br>Генеральный директор: Сергеев Денис Анатольевич |
| 5. | Субподрядная организация    | 5.1 Экспертная организация будет выбрана после предоставления ТКП   |
| 6. | Цель проведения работ       | 6.1 Проведение экспертизы промышленной безопасности (далее - ЭПБ) рабочей документации «Оснащение сливо-наливной эстакады стационарной системой горизонтальной страховки ООО «Туймазинское ГПП»   |
| 7. | Срок выполнения работ       | 7.1 Внесение заключения ЭПБ в реестр ЭПБ Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору – 22 рабочих дня от даты предоставления исходной документации для проведения ЭПБ   |
| 8. | Состав и объем документации | 8.1 Пояснительная записка и комплекты рабочих чертежей  |
| 9. | Особые требования           | 9.1 Исполнитель гарантирует качественное выполнение работ в соответствии с требованиями нормативных документов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (центральный аппарат и территориальные органы), как специально уполномоченного органа в области промышленной безопасности.                                       |

|     |   |   |
|-----|---|---|
|     |   | <p>9.2 Исполнитель представляет заключение экспертизы промышленной безопасности для внесения в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности в Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее-территориального органа Ростехнадзора.)</p> <p>9.3 Исполнитель гарантирует устранение всех, выявленных надзорными органами и заказчиком замечаний к выданному заключению ЭПБ.</p> <p>Качество выполненных работ Исполнителя подтверждается внесением заключения ЭПБ в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности территориального органа Ростехнадзора.</p> |
| 10. | Перечень и комплектность документации, передаваемой Заказчику | <p>10.1 Заключение ЭПБ – 2 (два) экземпляра положительного заключения на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр письма (уведомления) территориального органа Ростехнадзора о внесении заключения ЭПБ, в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. Заключение ЭПБ должно соответствовать требованиям федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.</p>  |

**От Генпроектировщика**

И. о. Главного инженера проекта



А. М. Иост


**От Заказчика**

Начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды




В.В. Фахретдинов

СОГЛАСОВАНО  
Технический директор  
ОАО «ВНИПИНЕФТЬ»

  
\_\_\_\_\_  
М. С. Кувшинов  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер  
ООО «Туймазинское ГПП»

  
\_\_\_\_\_  
Н. Г. Марданшин  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОВЕДЕНИЯ  
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ**

Техническое перевооружение противопожарной системы  
ООО «Туймазинское ГПП»

Москва  
2018 г.

|    |                             |   |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | Наименование объекта        | 1.1 Техническое перевооружение противопожарной системы ООО «Туймазинское ГПП»   |
| 2. | Местоположение объекта      | 2.1 Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, д. Нуркеево, Промышленная улица, дом 42  |
| 3. | Наименование Заказчика      | 3.1 ООО «Туймазинское ГПП»<br>Адрес: 452774, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, д. Нуркеево, Промышленная улица, дом 42<br>Ответственный представитель Заказчика: Марданшин Наиль Галеевич  |
| 4. | Генпроектировщик            | 4.1 Открытое акционерное общество «ВНИПИНефть» (ОАО «ВНИПИНефть»)<br>Адрес: 105005, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ф.Энгельса, 32, стр. 1<br>ИНН 7701007624<br>Телефон: 8 (495) 795-31-30<br>Факс: (495) 795-31-30<br>E-mail: vnipineft@vnipineft.ru<br>Генеральный директор: Сергеев Денис Анатольевич   |
| 5. | Субподрядная организация    | 5.1 Экспертная организация будет выбрана после предоставления ТКП   |
| 6. | Цель проведения работ       | 6.1 Проведение экспертизы промышленной безопасности (далее - ЭПБ) рабочей документации «Техническое перевооружение противопожарной системы ООО «Туймазинское ГПП»   |
| 7. | Срок выполнения работ       | 7.1 Внесение заключения ЭПБ в реестр заключений ЭПБ Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору – 22 рабочих дня от даты предоставления исходной документации для проведения ЭПБ  |
| 8. | Состав и объем документации | 8.1 Пояснительная записка и комплекты рабочих чертежей  |
| 9. | Особые требования           | Исполнитель гарантирует качественное выполнение работ в соответствии с требованиями нормативных документов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (центральный аппарат и территориальные органы), как специально уполномоченного органа в области промышленной безопасности.<br>9.2 Исполнитель представляет заключение экспертизы |

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     |   | <p>промышленной безопасности для внесения в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности в Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее-территориального органа Ростехнадзора.)</p> <p>9.3 Исполнитель гарантирует устранение всех, выявленных надзорными органами и заказчиком замечаний к выданному заключению ЭПБ.</p> <p>Качество выполненных работ Исполнителя подтверждается внесением заключения ЭПБ в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности территориального органа Ростехнадзора.</p> |
| 10. | Перечень и комплектность документации, передаваемой Заказчику | <p>10.1 Заключение ЭПБ – 2 (два) экземпляра положительного заключения на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр письма (уведомления) территориального органа Ростехнадзора о внесении заключения ЭПБ, в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. Заключение ЭПБ должно соответствовать требованиям федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.</p>   |

От Генпроектировщика


И. о. Главного инженера проекта



А. М. Иост


От Заказчика

Главный энергетик-начальник сектора энергетики




М.Ф. Галимов

**СОГЛАСОВАНО**  
Технический директор  
ОАО «ВНИПИнефть»

  
\_\_\_\_\_ М. С. Кувшинов  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
Главный инженер  
ООО «Туймазинское ГПП»

  
\_\_\_\_\_ Н. Г. Марданшин  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОВЕДЕНИЯ  
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ**

Техническое перевооружение сепараторов С-102, С-103 УПНГ  
ООО «Туймазинское ГПП»

Москва  
2018 г.

|    |                             |   |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | Наименование объекта        | 1.1 Техническое перевооружение сепараторов С-102, С-103 УПНГ ООО «Туймазинское ГПП»   |
| 2. | Местоположение объекта      | 2.1 Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, д. Нуркеево, Промышленная улица, дом 42  |
| 3. | Наименование Заказчика      | 3.1 ООО «Туймазинское ГПП»<br>Адрес: 452774, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, д. Нуркеево, Промышленная улица, дом 42<br>Ответственный представитель Заказчика: Марданшин Наиль Галеевич  |
| 4. | Генпроектировщик            | 4.1 Открытое акционерное общество «ВНИПИнефть» (ОАО «ВНИПИнефть»)<br>Адрес: 105005, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ф.Энгельса, 32, стр. 1<br>ИНН 7701007624<br>Телефон: 8 (495) 795-31-30<br>Факс: (495) 795-31-30<br>E-mail: <a href="mailto:vnipineft@vnipineft.ru">vnipineft@vnipineft.ru</a><br>Генеральный директор: Сергеев Денис Анатольевич   |
| 5. | Субподрядная организация    | 5.1 Экспертная организация будет выбрана после предоставления ТКП   |
| 6. | Цель проведения работ       | 6.1 Проведение экспертизы промышленной безопасности (далее - ЭПБ) рабочей документации «Техническое перевооружение сепараторов С-102, С-103 УПНГ ООО «Туймазинское ГПП»   |
| 7. | Срок выполнения работ       | 7.1 Внесение заключения ЭПБ в реестр ЭПБ Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору – 22 рабочих дня от даты предоставления исходной документации для проведения ЭПБ   |
| 8. | Состав и объем документации | 8.1 Пояснительная записка и комплекты рабочих чертежей  |
| 9. | Особые требования           | 9.1 Исполнитель гарантирует качественное выполнение работ в соответствии с требованиями нормативных документов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (центральный аппарат и территориальные органы), как специально уполномоченного органа в области промышленной безопасности.<br>9.2 Исполнитель представляет заключение экспертизы промышленной безопасности для внесения в реестр |

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     |   | <p>заключений экспертизы промышленной безопасности в Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее-территориального органа Ростехнадзора.)</p> <p>9.3 Исполнитель гарантирует устранение всех, выявленных надзорными органами и заказчиком замечаний к выданному заключению ЭПБ.</p> <p>Качество выполненных работ Исполнителя подтверждается внесением заключения ЭПБ в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности территориального органа Ростехнадзора.</p> |
| 10. | Перечень и комплектность документации, передаваемой Заказчику | <p>10.1 Заключение ЭПБ – 2 (два) экземпляра положительного заключения на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр письма (уведомления) территориального органа Ростехнадзора о внесении заключения ЭПБ, в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. Заключение ЭПБ должно соответствовать требованиям федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.</p>   |

**От Генпроектировщика**

И. о. Главного инженера проекта



А. М. Иост

**От Заказчика**


Главный технолог - начальник

производственно-технологического отдела




Ф.А. Садыков

**СОГЛАСОВАНО**  
Технический директор  
ОАО «ВНИПНефть»

 \_\_\_\_\_ М. С. Кувшинов  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
Главный инженер  
ООО «Туймазинское ГПП»

 \_\_\_\_\_ Н. Г. Марданшин  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОВЕДЕНИЯ  
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ**

Частотный регулятор на 160 кВт  
ООО «Туймазинское ГПП»

Москва  
2018 г.

|    |                             |   |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | Наименование объекта        | 1.1 Частотный регулятор на 160 кВт<br>ООО «Туймазинское ГПП»  |
| 2. | Местоположение объекта      | 2.1 Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, д. Нуркеево, Промышленная улица, дом 42  |
| 3. | Наименование Заказчика      | 3.1 ООО «Туймазинское ГПП»<br>Адрес: 452774, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, д. Нуркеево, Промышленная улица, дом 42<br>Ответственный представитель Заказчика: Марданшин Наиль Галеевич  |
| 4. | Генпроектировщик            | 4.1 Открытое акционерное общество «ВНИПИНефть» (ОАО «ВНИПИНефть»)<br>Адрес: 105005, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ф.Энгельса, 32, стр. 1<br>ИНН 7701007624<br>Телефон: 8 (495) 795-31-30<br>Факс: (495) 795-31-30<br>E-mail: <a href="mailto:vnipineft@vnipineft.ru">vnipineft@vnipineft.ru</a><br>Генеральный директор: Сергеев Денис Анатольевич   |
| 5. | Субподрядная организация    | 5.1 Экспертная организация будет выбрана после предоставления ТКП   |
| 6. | Цель проведения работ       | 6.1 Проведение экспертизы промышленной безопасности (далее - ЭПБ) рабочей документации «Частотный регулятор на 160 кВт ООО «Туймазинское ГПП»   |
| 7. | Срок выполнения работ       | 7.1 Внесение заключения ЭПБ в реестр ЭПБ Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору – 22 рабочих дня от даты предоставления исходной документации для проведения ЭПБ   |
| 8. | Состав и объем документации | 8.1 Пояснительная записка и комплекты рабочих чертежей  |
| 9. | Особые требования           | 9.1 Исполнитель гарантирует качественное выполнение работ в соответствии с требованиями нормативных документов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (центральный аппарат и территориальные органы), как специально уполномоченного органа в области промышленной безопасности.<br>9.2 Исполнитель представляет заключение экспертизы промышленной безопасности для внесения в реестр |

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     |   | <p>заключений экспертизы промышленной безопасности в Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее-территориального органа Ростехнадзора.)</p> <p>9.3 Исполнитель гарантирует устранение всех, выявленных надзорными органами и заказчиком замечаний к выданному заключению ЭПБ.</p> <p>Качество выполненных работ Исполнителя подтверждается внесением заключения ЭПБ в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности территориального органа Ростехнадзора.</p> |
| 10. | Перечень и комплектность документации, передаваемой Заказчику | <p>10.1 Заключение ЭПБ – 2 (два) экземпляра положительного заключения на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр письма (уведомления) территориального органа Ростехнадзора о внесении заключения ЭПБ, в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. Заключение ЭПБ должно соответствовать требованиям федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.</p>   |

**От Генпроектировщика**


И. о. Главного инженера проекта



А. М. Иост


**От Заказчика**

Главный энергетик-начальник сектора энергетики




М.Ф. Галимов

СОГЛАСОВАНО  
Технический директор  
ОАО «ВНИПНефть»

  
\_\_\_\_\_ М. С. Кувшинов  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер  
ООО «Туймазинское ГПП»

  
\_\_\_\_\_ Н. Г. Марданшин  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОВЕДЕНИЯ  
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕООРУЖЕНИЕ

Насос для откачки пропана  
ООО «Туймазинское ГПП»


Москва  
2018 г.

|    |                             |   |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | Наименование объекта        | 1.1 Насос для откачки пропана ООО «Туймазинское ГПП»  |
| 2. | Местоположение объекта      | 2.1 Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, д. Нуркеево, Промышленная улица, дом 42  |
| 3. | Наименование Заказчика      | 3.1 ООО «Туймазинское ГПП»<br>Адрес: 452774, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, д. Нуркеево, Промышленная улица, дом 42<br>Ответственный представитель Заказчика: Марданшин Наиль Галеевич  |
| 4. | Генпроектировщик            | 4.1 Открытое акционерное общество «ВНИПИНефть» (ОАО «ВНИПИНефть»)<br>Адрес: 105005, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ф.Энгельса, 32, стр. 1<br>ИНН 7701007624<br>Телефон: 8 (495) 795-31-30<br>Факс: (495) 795-31-30<br>E-mail: <a href="mailto:vnipineft@vnipineft.ru">vnipineft@vnipineft.ru</a><br>Генеральный директор: Сергеев Денис Анатольевич   |
| 5. | Субподрядная организация    | 5.1 Экспертная организация будет выбрана после предоставления ТКП   |
| 6. | Цель проведения работ       | 6.1 Проведение экспертизы промышленной безопасности (далее - ЭПБ) рабочей документации на техническое перевооружение «Насос для откачки пропана ООО «Туймазинское ГПП»  |
| 7. | Срок выполнения работ       | 7.1 Внесение заключения ЭПБ в реестр заключений ЭПБ Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору – 22 рабочих дня от даты предоставления исходной документации для проведения ЭПБ  |
| 8. | Состав и объем документации | 8.1 Пояснительная записка • и комплекты рабочих чертежей  |
| 9. | Особые требования           | 9.1 Исполнитель гарантирует качественное выполнение работ в соответствии с требованиями нормативных документов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (центральный аппарат и территориальные органы), как специально уполномоченного органа в области промышленной безопасности.<br>9.2 Исполнитель представляет заключение экспертизы промышленной безопасности для внесения в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности в Западно-Уральское управление Федеральной службы |

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     |   | <p>по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее-территориального органа Ростехнадзора.)</p> <p>9.3 Исполнитель гарантирует устранение всех, выявленных надзорными органами и заказчиком замечаний к выданному заключению ЭПБ.</p> <p>Качество выполненных работ Исполнителя подтверждается внесением заключения ЭПБ в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности территориального органа Ростехнадзора.</p> |
| 10. | Перечень и комплектность документации, передаваемой Заказчику | <p>10.1 Заключение ЭПБ – 2 (два) экземпляра положительного заключения на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр письма (уведомления) территориального органа Ростехнадзора о внесении заключения ЭПБ, в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. Заключение ЭПБ должно соответствовать требованиям федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.</p>   |

**От Генпроектировщика**

И. о. Главного инженера проекта



А. М. Иост


**От Заказчика**

Главный механик-начальник ОГМ




И.М. Бикчурин

**СОГЛАСОВАНО**  
Технический директор  
ОАО «ВНИПИНЕФТЬ»

  
\_\_\_\_\_  
М. С. Кувшинов  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
Главный инженер  
ООО «Туймазинское ГПП»

  
\_\_\_\_\_  
Н. Г. Марданшин  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОВЕДЕНИЯ  
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ**

Техническое перевооружение факельного оголовка  
ООО «Туймазинское ГПП»

Москва  
2018 г.

|    |                             |   |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | Наименование объекта        | 1.1 Техническое перевооружение факельного оголовка ООО «Туймазинское ГПП»   |
| 2. | Местоположение объекта      | 2.1 Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, д. Нуркеево, Промышленная улица, дом 42  |
| 3. | Наименование Заказчика      | 3.1 ООО «Туймазинское ГПП»<br>Адрес: 452774, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, д. Нуркеево, Промышленная улица, дом 42<br>Ответственный представитель Заказчика: Марданшин Наиль Галеевич  |
| 4. | Генпроектировщик            | 4.1 Открытое акционерное общество «ВНИПИнефть» (ОАО «ВНИПИнефть»)<br>Адрес: 105005, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ф.Энгельса, 32, стр. 1<br>ИНН 7701007624<br>Телефон: 8 (495) 795-31-30<br>Факс: (495) 795-31-30<br>E-mail: <a href="mailto:vnipineft@vnipineft.ru">vnipineft@vnipineft.ru</a><br>Генеральный директор: Сергеев Денис Анатольевич   |
| 5. | Субподрядная организация    | 5.1 Экспертная организация будет выбрана после предоставления ТКП   |
| 6. | Цель проведения работ       | 6.1 Проведение экспертизы промышленной безопасности (далее - ЭПБ) рабочей документации «Техническое перевооружение факельного оголовка ООО «Туймазинское ГПП»   |
| 7. | Срок выполнения работ       | 7.1 Внесение заключения ЭПБ в реестр ЭПБ Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору – 22 рабочих дня от даты предоставления исходной документации для проведения ЭПБ   |
| 8. | Состав и объем документации | 8.1 Пояснительная записка и комплекты рабочих чертежей  |
| 9. | Особые требования           | 9.1 Исполнитель гарантирует качественное выполнение работ в соответствии с требованиями нормативных документов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (центральный аппарат и территориальные органы), как специально уполномоченного органа в области промышленной безопасности.<br>9.2 Исполнитель представляет заключение экспертизы промышленной безопасности для внесения в реестр |

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     |   | <p>заключений экспертизы промышленной безопасности в Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее-территориального органа Ростехнадзора.)</p> <p>9.3 Исполнитель гарантирует устранение всех, выявленных надзорными органами и заказчиком замечаний к выданному заключению ЭПБ.</p> <p>Качество выполненных работ Исполнителя подтверждается внесением заключения ЭПБ в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности территориального органа Ростехнадзора.</p> |
| 10. | Перечень и комплектность документации, передаваемой Заказчику | <p>10.1 Заключение ЭПБ – 2 (два) экземпляра положительного заключения на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр письма (уведомления) территориального органа Ростехнадзора о внесении заключения ЭПБ, в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. Заключение ЭПБ должно соответствовать требованиям федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.</p>   |

От Генпроектировщика

И. о. Главного инженера проекта



А. М. Иост

От Заказчика


Главный технолог - начальник

производственно-технологического отдела




Ф.А. Садыков

СОГЛАСОВАНО  
Технический директор  
ОАО «ВНИПИнефть»

  
\_\_\_\_\_  
М. С. Кувшинов  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер  
ООО «Туймазинское ГПП»

  
\_\_\_\_\_  
Н. Г. Марданшин  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОВЕДЕНИЯ  
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ**

Трансформатор силовой герметичный  
ТМГ-1000/10/0,4  
ООО «Туймазинское ГПП»

Москва  
2018 г.

|    |                             |   |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | Наименование объекта        | 1.1 Трансформатор силовой герметичный ТМГ-1000/10/0,4 ООО «Туймазинское ГПП»  |
| 2. | Местоположение объекта      | 2.1 Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, д. Нуркеево, Промышленная улица, дом 42  |
| 3. | Наименование Заказчика      | 3.1 ООО «Туймазинское ГПП»<br>Адрес: 452774, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, д. Нуркеево, Промышленная улица, дом 42<br>Ответственный представитель Заказчика: Марданшин Наиль Галеевич  |
| 4. | Генпроектировщик            | 4.1 Открытое акционерное общество «ВНИПИНефть» (ОАО «ВНИПИНефть»)<br>Адрес: 105005, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ф.Энгельса, 32, стр. 1<br>ИНН 7701007624<br>Телефон: 8 (495) 795-31-30<br>Факс: (495) 795-31-30<br>E-mail: <a href="mailto:vnipineft@vnipineft.ru">vnipineft@vnipineft.ru</a><br>Генеральный директор: Сергеев Денис Анатольевич                 |
| 5. | Субподрядная организация    | 5.1 Экспертная организация будет выбрана после предоставления ТКП   |
| 6. | Цель проведения работ       | 6.1 Проведение экспертизы промышленной безопасности (далее - ЭПБ) рабочей документации «Трансформатор силовой герметичный ТМГ-1000/10/0,4 ООО «Туймазинское ГПП»  |
| 7. | Срок выполнения работ       | 7.1 Регистрация Заключения экспертизы промышленной безопасности в Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору – 22 рабочих дня от даты предоставления исходной документации для проведения экспертизы промышленной безопасности .   |
| 8. | Состав и объем документации | 8.1 Пояснительная записка и комплекты рабочих чертежей  |
| 9. | Особые требования           | 9.1 Исполнитель гарантирует качественное выполнение работ в соответствии с требованиями нормативных документов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (центральный аппарат и территориальные органы), как специально уполномоченного органа в области промышленной безопасности.<br>9.2 Исполнитель представляет заключение экспертизы |

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     |   | <p>промышленной безопасности для внесения в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности в Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее-территориального органа Ростехнадзора.)</p> <p>9.3 Исполнитель гарантирует устранение всех, выявленных надзорными органами и заказчиком замечаний к выданному заключению ЭПБ.</p> <p>Качество выполненных работ Исполнителя подтверждается внесением заключения ЭПБ в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности территориального органа Ростехнадзора.</p> |
| 10. | Перечень и комплектность документации, передаваемой Заказчику | <p>10.1 Заключение ЭПБ – 2 (два) экземпляра положительного заключения на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр письма (уведомления) территориального органа Ростехнадзора о внесении заключения ЭПБ, в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. Заключение ЭПБ должно соответствовать требованиям федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.</p>   |

**От Генпроектировщика**

И. о. Главного инженера проекта



А. М. Иост


**От Заказчика**

Главный энергетик-начальник сектора энергетики




М.Ф. Галимов

**СОГЛАСОВАНО**  
Технический директор  
ОАО «ВНИПНефть»

  
\_\_\_\_\_  
М. С. Кувшинов  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
Главный инженер  
ООО «Туймазинское ГПП»

  
\_\_\_\_\_  
Н. Г. Марданшин  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОВЕДЕНИЯ  
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ**

Насос конденсатный КС 12/110 УХЛ4  
ООО «Туймазинское ГПП»

Москва  
2018 г.

|    |                             |   |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | Наименование объекта        | 1.1 Насос конденсатный КС 12/110 УХЛ4<br>ООО «Туймазинское ГПП»   |
| 2. | Местоположение объекта      | 2.1 Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, д. Нуркеево, Промышленная улица, дом 42  |
| 3. | Наименование Заказчика      | 3.1 ООО «Туймазинское ГПП»<br>Адрес: 452774, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, д. Нуркеево, Промышленная улица, дом 42<br>Ответственный представитель Заказчика: Марданшин Наиль Галеевич  |
| 4. | Генпроектировщик            | 4.1 Открытое акционерное общество «ВНИПИнефть» (ОАО «ВНИПИнефть»)<br>Адрес: 105005, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ф.Энгельса, 32, стр. 1<br>ИНН 7701007624<br>Телефон: 8 (495) 795-31-30<br>Факс: (495) 795-31-30<br>E-mail: <a href="mailto:vnipineft@vnipineft.ru">vnipineft@vnipineft.ru</a><br>Генеральный директор: Сергеев Денис Анатольевич   |
| 5. | Субподрядная организация    | 5.1 Экспертная организация будет выбрана после предоставления ТКП   |
| 6. | Цель проведения работ       | 6.1 Проведение экспертизы промышленной безопасности (далее - ЭПБ) рабочей документации на техническое перевооружение «Насос конденсатный КС 12/110 УХЛ4 ООО «Туймазинское ГПП»  |
| 7. | Срок выполнения работ       | 7.1 Внесение заключения ЭПБ в реестр заключений ЭПБ Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору – 22 рабочих дня от даты предоставления исходной документации для проведения ЭПБ  |
| 8. | Состав и объем документации | 8.1 Пояснительная записка и комплекты рабочих чертежей  |
| 9. | Особые требования           | 9.1 Исполнитель гарантирует качественное выполнение работ в соответствии с требованиями нормативных документов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (центральный аппарат и территориальные органы), как специально уполномоченного органа в области промышленной безопасности.<br>9.2 Исполнитель представляет заключение экспертизы промышленной безопасности для внесения в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности в Западно-Уральское управление Федеральной службы |

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     |   | <p>по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее-территориального органа Ростехнадзора.)</p> <p>9.3 Исполнитель гарантирует устранение всех, выявленных надзорными органами и заказчиком замечаний к выданному заключению ЭПБ.</p> <p>Качество выполненных работ Исполнителя подтверждается внесением заключения ЭПБ в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности территориального органа Ростехнадзора.</p> |
| 10. | Перечень и комплектность документации, передаваемой Заказчику | <p>10.1 Заключение ЭПБ – 2 (два) экземпляра положительного заключения на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр письма (уведомления) территориального органа Ростехнадзора о внесении заключения ЭПБ, в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. Заключение ЭПБ должно соответствовать требованиям федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.</p>   |

**От Генпроектировщика**

И. о. Главного инженера проекта



А. М. Иост

**От Заказчика**

Главный энергетик-начальник сектора энергетики



М.Ф. Галимов